



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
การแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น และการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามความใน หมวด ๔ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๒/๑ และ ข้อ ๒๒/๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจันทร โต๊ะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

บันทึกหลักการและเหตุผล
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
การแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

หลักการ

ให้มีการแก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุผล

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสียวให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนด รวมทั้งให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการพัฒนาพื้นที่ตำบลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบองค์รวมและตามบริบทของพื้นที่ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ จึงได้การแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสียว

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

รายชื่อเอกสาร	รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
---------------	---

- | | | |
|--|-----------------|---|
| ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | ยุทธศาสตร์ที่ 4 | ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม |
| ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 13 | หมวดภายใต้ 9 | ความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ |
| ค. Sustainable Development Goals : SDGs | เป้าหมายที่ 2 | สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย |
| ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ 3 | พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ |
| จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ 3 | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน |

1. วิทยาศาสตร์

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
1	โครงการใส่ใจผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 131 ลำดับที่ 7)	เพื่อส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุขทางกายและใจ	ผู้สูงอายุตำบลเสียว หมู่ที่ 1-17	50,000	50,000	50,000	50,000	ร้อยละความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผู้สูงอายุให้มีความสุขทางกายและใจ	สำนักงานปัส
	แก้ไข โครงการประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้อนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ และส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุขทางกายและใจ	ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประชาชนผู้สูงอายุตำบลเสียว หมู่ที่ 1-17	80,000	80,000	80,000	80,000	ร้อยละความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนในพื้นที่ได้อนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ และส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุขทางกายและใจ	สำนักงานปัส

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

- | | | |
|---|-----------------|--|
| ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | ยุทธศาสตร์ที่ 2 | ด้านการสร้างสามารถในการแข่งขัน |
| ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 | หมวดหมายที่ 5 | ไทยเป็นประเทศการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค |
| ค. Sustainable Development Goals : SDGs | เป้าหมายที่ 9 | สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม |
| ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ 3 | พัฒนามืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ |
| จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ 5 | พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาภูมิทัศน์ |
| 1. ยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |
| (1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา | งาน | ก่อสร้าง |

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 1 สายข้าง วัดบ้านเสี้ยว (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566- 2570 หน้า 75 ลำดับที่ 3)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร สูงเฉลี่ย 0.15 เมตร	700,000					มีเส้นทางเป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
	เปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 1 สายข้าง วัดบ้านเสี้ยว	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร ทน 0.15 เมตร (พร้อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.)	700,000					มีเส้นทางเป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปกันได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านสามขา หมู่ที่ 11 เส้นบ้าน ปู่เภา หมู่ที่ 4 ถึง หองวารี (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566- 2570 หน้า 86 ลำดับที่ 63)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 140เมตร สูงเฉลี่ย 0.15 เมตร (พร้อมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม.)	337,000					มีเส้นทางเป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
	เปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านสามขา หมู่ที่ 11 - บ้าน ปู่เภา	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 141 เมตร ทน 0.15 เมตร (พร้อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 705 ตร.ม.)	500,000					มีเส้นทางเป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการก่อสร้างถนนดิน หนูที่ 7 จากที่นานางบัวพันธ์ ถึง ถนน หนองสำโรง - หนองขาม (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 82 ลำดับที่ 41) (1๒)	เพื่อให้การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร				1,000,000		มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนน สำหรับใช้เป็นเส้นทาง ในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
	เปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนนดินบ้าน หนองพระ หนูที่ 7 - เชื่อมถนน บ้านหนองสำโรง	เพื่อให้การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร	1,000,000					มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนน สำหรับใช้เป็นเส้นทาง ในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คลส.หนูที่ 8 จากที่นานาชาญณรงค์ นันทะ วงศ์ ถึงโรงเรียนไตรมิตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 83 ลำดับที่ 44)	เพื่อให้การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูงเฉลี่ย 0.15 เมตร			8,000,000			มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนน สำหรับใช้เป็นเส้นทาง ในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
	เปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนน คลส. หนูที่ 8 บ้านหนองผือ - โรงเรียน ไตรมิตร	เพื่อให้การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.)	3,500,000					มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนน สำหรับใช้เป็นเส้นทาง ในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	โครงการก่อสร้างวางระบาย น้ำ หมู่ที่ 15 จากบ้านนาย มอญ ถึงบ้านนายถาวร (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566- 2570 หน้า 69 ลำดับที่ 24)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ทางน้ำอุตดิน และ เพื่อป้องกันน้ำกัด เซาะผิวทางถนน	ระยะทาง ยาว 300 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร				800,000		น้ำไม่ท่วมขังมีร่อง ระบายน้ำและน้ำไม่ กัดเซาะผิวถนน	ประชาชนได้ถนน สำหรับใช้เป็นเส้นทาง ในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
	เปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำ ขอยทางเข้าหนองโน	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ทางน้ำอุตดิน และ เพื่อป้องกันน้ำกัด เซาะผิวทางถนน	ระยะทาง ยาว 160 เมตร ท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร	400,000					ระบายน้ำออกจาก ทางสาธารณะได้ รวดเร็ว เกิดความ ปลอดภัยในการสัญจร	ประชาชนได้ถนน สำหรับใช้เป็นเส้นทาง ในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 4 จากบ้านนายสุเมท ถึงบ้านนายจำปีจุสพล (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566- 2570 หน้า 78 ลำดับที่ 19)	เพื่อให้การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 120 เมตร สูงเฉลี่ย 0.15 เมตร		350,000				มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนน สำหรับใช้เป็นเส้นทาง ในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
	เปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 4 จากบ้านนายสุเมธ สอนเจริญ ถึงบ้านนายจำปี จุสพล	เพื่อให้การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 120 เมตร หน้า 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 300 ตร.ม.)	350,000					มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนน สำหรับใช้เป็นเส้นทาง ในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม ถึง บ้านสามขา (วัดป่าโพธิ์ศรี) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 85 ลำดับที่ 60)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 800 เมตร สูงเฉลี่ย 0.15 เมตร				2,500,000		มีเส้นทางเป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
	เปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม ถึง บ้านสามขา (วัดป่าโพธิ์ศรีสุวรรณ)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 800 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.)	2,500,000					มีเส้นทางเป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 จากบ้านนาयर พันธ์นาม ถึง บ้านนายสาคล ใจดี (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 87 ลำดับที่ 71)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร สูงเฉลี่ย 0.15 เมตร	500,000					มีเส้นทางเป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
	เปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 จากบ้านนาयर พันธ์นาม ถึง บ้านนางบุญมี บุตรโคตร	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.)	500,000					มีเส้นทางเป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 จากที่นา นายอุทัย ชันดีวงศ์ ถึง ศาลาประชาคม (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 90 ลำดับที่ 84)	เพื่อให้การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 365 เมตร สูงเฉลี่ย 0.15 เมตร	800,000					มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนน สำหรับใช้เป็นเส้นทาง ในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
	เปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 ขยายศาลา ประชาคม ถึงที่นายนาย อุทัย ชันดีวงศ์ (ช่วงที่ 2)	เพื่อให้การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.)	300,000					มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนน สำหรับใช้เป็นเส้นทาง ในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

โครงการ เพิ่มเติม (แบบ ผ.๐๒)
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

- | | | |
|--|-----------------|---|
| ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | ยุทธศาสตร์ที่ 2 | ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน |
| ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 | หมวดหมายที่ 5 | ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค |
| ค. Sustainable Development Goals : SDGs | เป้าหมายที่ 9 | สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม |
| ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ 3 | พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ |
| จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ 5 | พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ |
| 1. ยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |
| (1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา | งาน | ก่อสร้าง |

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
เพิ่มเติม												
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยางโดยปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกบ้านหนองแคน-บ้านตลาด	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	กว้าง 6 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.05 เมตร (พร้อมพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 5,340 ตร.ม.)	2,678,000					มีเส้นทางเป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง	
2	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตโดยปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง 2076 โรงเรียนบ้านเสียว-วัดบ้านเสียว	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	กว้าง 6 เมตร ยาว 660 เมตร หนา 0.05 เมตร (พร้อมพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 3,960 ตร.ม.)	2,000,000					มีเส้นทางเป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง	
											12	

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เพิ่มเติม											
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก เส้นบ้านหนองผือ-บ้านหนองขุนศรี	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.)	498,000					มีเส้นทางเป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก เส้นบ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 – โรงเรียนไตรมิตร	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.)	498,000					มีเส้นทางเป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก เส้นบ้านหนองโน – ศูนย์นิเวศน์ป่าโนนใหญ่	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.)	496,000					มีเส้นทางเป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เพิ่มเติม											
6	โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรลงหินคลุก เส้น บ้านหนองโน – บ้าน หนองขุนศรี	เพื่อความสะดวก และปลอดภัยต่อผู้ สัญจรไปมา สภาพ ถนนมีความมั่นคง แข็งแรง	กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.)	498,000					มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนได้ถนน สำหรับใช้เป็น เส้นทางในการ สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรลงหินคลุก เส้น บ้านเสียว – บ้านหนอง สำโรง	เพื่อความสะดวก และปลอดภัยต่อผู้ สัญจรไปมา สภาพ ถนนมีความมั่นคง แข็งแรง	กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.)	498,000					มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนได้ถนน สำหรับใช้เป็น เส้นทางในการ สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
8	โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรลงหินคลุก เส้น บ้านสามขา หมู่ที่ 11 – หนองสิมราบ	เพื่อความสะดวก และปลอดภัยต่อผู้ สัญจรไปมา สภาพ ถนนมีความมั่นคง แข็งแรง	กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.)	498,000					มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนได้ถนน สำหรับใช้เป็น เส้นทางในการ สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เพิ่มเติม											
9	โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรลงหินคลุก เส้น บ้านสามขา หมู่ที่ 11 – วัดป่าเสียวเก่า	เพื่อความสะดวก และปลอดภัยต่อผู้ สัญจรไปมา สภาพ ถนนมีความมั่นคง แข็งแรง	กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.)	498,000					มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนได้ถนน สำหรับใช้เป็น เส้นทางในการ สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรลงหินคลุก เส้น บ้านสามขา หมู่ที่ 6 – บ้านหนองสำโรง	เพื่อความสะดวก และปลอดภัยต่อผู้ สัญจรไปมา สภาพ ถนนมีความมั่นคง แข็งแรง	กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.)	498,000					มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนได้ถนน สำหรับใช้เป็น เส้นทางในการ สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรลงหินคลุก เส้นทางหลวง 2076 สามมัน – บ้านหนองฝื่อ	เพื่อความสะดวก และปลอดภัยต่อผู้ สัญจรไปมา สภาพ ถนนมีความมั่นคง แข็งแรง	กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.)	498,000					มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนได้ถนน สำหรับใช้เป็น เส้นทางในการ สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เพิ่มเติม											
12	โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรลงหินคลุก เส้น วัดป่าไผ่สามัคคี - บ้าน หนองขาม	เพื่อความสะดวกและ ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป มา สภาพถนนมีความ มั่นคงแข็งแรง	กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.)	498,000					มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนได้ถนน สำหรับใช้เป็น เส้นทางในการ สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรลงหินคลุกเส้น ป่าไผ่ - ทางหลวง 2076	เพื่อความสะดวกและ ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป มา สภาพถนนมีความ มั่นคงแข็งแรง	กว้าง 4 เมตร ยาว 840 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.)	465,000					มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนได้ถนน สำหรับใช้เป็น เส้นทางในการ สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
14	โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรลงหินคลุก เส้น บ้านหนองสำโรง - บ้าน หนองพระ	เพื่อความสะดวกและ ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป มา สภาพถนนมีความ มั่นคงแข็งแรง	กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.)	498,000					มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนได้ถนน สำหรับใช้เป็น เส้นทางในการ สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เพิ่มเติม											
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก เส้นบ้านหนองเรือ – บ้านโนนลาน	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.)	498,000					มีเส้นทางเป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
16	โครงการปรับปรุงผิวถนนจราจรลงหินคลุก เส้นบ้านหนองพระ – บ้านหนองสำโรง	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	กว้าง 4 เมตร ยาว 740 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,960 ตร.ม.)	410,000					มีเส้นทางเป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหลังวัดบ้านสามขา หมู่ที่ 6	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	กว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร สูงเฉลี่ย 0.10 เมตร	200,000					มีเส้นทางเป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เพิ่มเติม											
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามขา หมู่ที่ 6 จากแยกบ้านสามขา – ป่าโคกเพ็ก	เพื่อความปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	กว้าง 5 เมตร ยาว 955 เมตร หน้า 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,775 ตร.ม.)	2,800,000					มีเส้นทางเป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามขา หมู่ที่ 6 – บ้านหนองลำโรง หมู่ที่ 4	เพื่อความปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,890 เมตร หน้า 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,560 ตร.ม.)	4,500,000					มีเส้นทางเป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามขา หมู่ที่ 6 – วัดป่าเสียวเก่า	เพื่อความปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หน้า 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.)	2,500,000					มีเส้นทางเป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
เพิ่มเติม											
21	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกข้างวัดบ้านสามขา หมู่ที่ 6	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.)	200,000					มีเส้นทางเป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
22	โครงการเสริมดินในไหล่ทางบ้านหนองมโนรมย์ - วัดป่าเจริญธรรม	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 180 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร	50,000					มีเส้นทางเป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
23	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแยกบ้านหนองเรือ-วัดบ้านตลาดหนองเรือ	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า 496 ตร.ม.)	500,000					มีเส้นทางเป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	เพิ่มเติม										
24	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกรอบวัดป่าไผ่ สามัคคี	เพื่อให้การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 470 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,880 ตร.ม.)	400,000					มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่มมาก ขึ้น	ประชาชนได้ถนน สำหรับใช้เป็น เส้นทางในการ สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
25	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ที่ 11	เพื่อให้การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.)	500,000					มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่มมาก ขึ้น	ประชาชนได้ถนน สำหรับใช้เป็น เส้นทางในการ สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
26	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย หน้าวัดบ้านสามขา- ศาลาประชาคม หมู่ที่ 11	เพื่อให้การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.)	200,000					มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่มมาก ขึ้น	ประชาชนได้ถนน สำหรับใช้เป็น เส้นทางในการ สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	เพิ่มเติม										
27	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกบ้านเสียว หมู่ที่ 2- บ้านหนองนก	เพื่อให้การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 490 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	350,000					มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่มมาก ขึ้น	ประชาชนได้นอน สำหรับใช้เป็น เส้นทางในการ สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
28	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย การปูทับด้วยแอสฟัลท์ ติกคอน กริตต์ บ้านตลาด หมู่ที่ 9 - บ้านม่วง	เพื่อให้การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลติก ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.)	500,000					มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่มมาก ขึ้น	ประชาชนได้นอน สำหรับใช้เป็น เส้นทางในการ สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น รอบบ้านตลาด หมู่ที่ 9	เพื่อให้การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000					มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่มมาก ขึ้น	ประชาชนได้นอน สำหรับใช้เป็น เส้นทางในการ สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
30	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย การปูทับด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านหนอง ขาม หมู่ที่ 10	เพื่อให้การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลติก ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.)	500,000					มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่มมาก ขึ้น	ประชาชนได้นอน สำหรับใช้เป็น เส้นทางในการ สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	เพิ่มเติม										
31	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามขา หมู่ที่ 6 (ขอยหนองอ้อม)	เพื่อให้การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ ไม่ น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.)	1,700,000					มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่มมาก ขึ้น	ประชาชนได้ถนน สำหรับใช้เป็น เส้นทางในการ สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
32	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมคลองอีสาน เขียว	เพื่อใช้ในการเกษตร	ระยะทาง 1,000 เมตร	1,000,000					สำหรับกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร	ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการเกษตร	กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามขา หมู่ที่ 6 (วัด ป่าโคกเพ็ก-บ้านหนอง บัวน้อย)	เพื่อให้การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 570เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ ไม่ น้อยกว่า 2,280 ตร.ม.)	1,200,000					มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่มมาก ขึ้น	ประชาชนได้ถนน สำหรับใช้เป็น เส้นทางในการ สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียว หมู่ที่ 1 (หนองแคนน้อย - หนอง สำโรงปัจจุิม)	เพื่อให้การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 500เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ ไม่ น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.)	1,000,000					มีเส้นทางเป็น มาตรฐานเพิ่มมาก ขึ้น	ประชาชนได้ถนน สำหรับใช้เป็น เส้นทางในการ สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
	เพิ่มเติม										
35	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ ดิคคองกรีต บ้านตลาด หมู่ที่ 9 - บ้านหนองผือ หมู่ที่ 12	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 221 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,987 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลต์ดิกไม่น้อยกว่า 9,053 ตร.ม.)	10,000,000					มีเส้นทางเป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
36	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ ดิคคองกรีต จากสามแยกบ้านสามขา หมู่ที่ 6 - บ้านหนองบัวน้อย	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,065 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 955 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลต์ดิกไม่น้อยกว่า 9,145 ตร.ม.)	10,000,000					มีเส้นทางเป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้ถนนสำหรับใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความรู้สามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่
1. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านบริหารจัดการ
- (1) แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เพิ่มเติม												
37	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	เพื่อให้เด็กมีความรู้การช่วยเหลือคนตกน้ำและทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ	เด็ก เยาวชน ตำบลเสียว	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	เด็ก เยาวชน มีความรู้การช่วยเหลือคนตกน้ำและทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ	สำนักปลัด	

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ										
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี										
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13										
ค. Sustainable Development Goals : SDGs										
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด										
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด										
1. ยุทธศาสตร์										
(1) แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
เพิ่มเติม										
38	โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ประชาชน ชาวเสียว ตำบลเสียว	50,000	50,000	50,000	50,000	ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนมีจิตสำนึกตระหนักและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษา/ อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลเสียว
39	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่ออนุรักษ์สืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ	ประชาชน ตำบลเสียว หมู่ที่ 1-17	200,000	200,000	200,000	200,000	ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ	กองการศึกษา/ อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลเสียว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์
- (1) แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

